

**INFORME
EPIDEMIOLOGICO
VIH/SIDA.-31/12/05**

**Ministerio de Salud Pública
Dirección General de la Salud
División Salud de la Población
Departamento de Epidemiología
Unidad de Vig.Epidemiológica
Sector VIH-SIDA**

Distribución anual de seropositivos, VIH, y SIDA

AÑO	VIH-SIDA	VIH	SIDA
1998	561	381	180
2000	635	435	200
2002	705	474	231
2004	772	525	247
2005	876	576	300

Distribución acumulada de seropositivos, VIH, y SIDA

Año	VIH/SIDA	VIH+	SIDA
1983-85	55	49	6
1989	495	412	83
1992	1.418	1.083	335
1995	2.505	1.821	684
1998	4.041	2.848	1.193
2003	7.382	5.106	2.276
2004	8.154	5.631	2.523
2005*	9.030	6.207	2.823

Casos de SIDA notificados por año, sexo, y relación hombre/mujer

Años	Masculino	Femenino	Total	Rel. H/M
1985	6	0	6	-
1988	24	4	28	6
1992	78	12	90	6,6
1996	125	31	156	4
2000	141	59	200	2,4
2002	175	56	231	3,1
2003	163	72	235	2.3
2004	177	70	247	2.5
2005*	215	85	300	2.5

Epidemia del SIDA

- **Nº de casos acumulados: 2.823**
- **Tasa acumulada por 100.000 h.: 89.2**
- **Letalidad: 1.429 fallecidos (50.6%)**
- **Edades: mayor incidencia entre 20 y 49 años. (Afecta todos los grupos etarios)**
- **Sexo: - Masculino: 2.132 casos (75.5%)
- Femenino: 691 casos (24.5%)**

Distribución geográfica y procedencia de la epidemia del SIDA

- **Montevideo: 2.210 casos (78,3%)**
- **Interior: 613 casos (21,7%)**
- **Autóctonos: 2.236 casos (79.2 %)**
- **Importados: 587 casos (20.8%)**

SIDA y Mecanismo de Transmisión

- **Sexual: 2.005 casos (71.0%)**
- **Sanguínea: 717 casos (25,4%)**
- **Perinatal: 101 casos (3.6%)**

SIDA y Transmisión Sexual

- **Homosexual: 571 casos (28.5%)**
- **Heterosexual: 1.020 casos (50.9%)**
- **Trabajadoras sexuales: 65 casos (3,2%)**
- **Bisexuales: 349 casos (17,4%)**

SIDA y Transmisión Sanguínea

- **U.D.I.: 694 casos (96,8 %)**
- **Transfusiones: 14 casos (2,0 %)**
- **Hemofílicos: 9 casos (1, 2%)**

SIDA en el año 2005

- **Nº de casos acumulados: 2.823**
- **Casos nuevos: 300**
- **Fallecidos: 32**

Infección VIH

- **Nº de VIH + confirmados: 6.207**
- **Edad: máxima incidencia entre 15 y 34 años Aunque afecta a todos los grupos etarios.**

Infección VIH

- **Sexo masculino: 4.128 casos (66,5 %)**
- **Sexo femenino: 2.079 casos (33,5 %)**
- **Casos de Montevideo: 4.737 (76,3%)**
- **Casos del Interior: 1.365 (22.0%)**
- **Casos s/procedencia clara: 105 (1,7%)**

Infección VIH y Mecanismos de Transmisión

- **Sexual: 4205 casos (67.7%)**
- **Sanguínea: 1.176 casos (19,1 %)**
- **Perinatal: 101 casos (1,5 %)**
- **No precisada: 725 casos (11.7%)**

Infección VIH y Transmisión Sexual

- **Total: 4.205 casos (67.7%)**
- **Homosexuales: 580 casos (13,8%)**
- **Prostitución Masculina: 216 casos (5,1%)**
- **Bisexuales: 534 casos (12.7%)**
- **Heterosexuales: 2.714 casos (64.6%)**
- **Trabajadoras sexuales: 161 casos (3.8%)**

Infección VIH y Transmisión Sanguínea

- **Total: 1.176 casos (19,1%)**
- **U.D.I.: 1.162 casos (98,8 %)**
- **Hemofílicos: 5 casos (0,4%)**
- **Transfundidos: 8 casos (0,7%)**
- **Accidentes laborales 1 caso (0,1%)**

Infección VIH en Uruguay

- **Predomina la transmisión sexual (67.7%).**
- **Fundamentalmente heterosexual (68,4%).**
- **Dentro de la transmisión sanguínea predomina en U.D.I.'s (98,8 %).**
- **Predomina en hombres (66,5%).**
- **Predomina en la faja etaria de 15 a 44 años.
(Máxima incidencia entre 15 y 34 años).**

Infección VIH en Uruguay

- **Total acumulado: 6.207 casos**
- **Total de seropositivos: 9.030 casos**
- **576 casos nuevos en doce meses de 2005**

Estudio centinela

AÑO	PREVALENCIA (%)
1996	0,24
1997	0,26
1998	0,27
2000	0,23
2002	0,36
2004.	0.45